WXMT MS

Codice articolo: T0051317999N



Benefits

- Micropinzette dissaldanti da 2 x 40 W, 12 V per stazioni WX
- > Standard militare
- Per la saldatura e la dissaldatura di piccolissimi componenti SMD
- Rapida sostituzione della punta senza l'ausilio di utensili
- > Tempo di riscaldamento estremamente breve
- Risparmio di energia con la funzione stand-by
- Tempo di ripresa della temperatura ottimale



| Tecnologia radiatore Active Tip | on |
|---|---------------------------------|
| Tecnologia di riscaldamento Power Response | |
| Tecnologia del radiatore Silver Line | |
| Tensione | |
| Potenza | |
| Famiglia di punte | RTW MS |
| Unità di alimentazione | WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2, WXR 3 |
| WX compatibile | on |
| Intervallo di temperatura °C | 100 - 450 |
| Intervallo di temperatura °F | 200 - 850 |
| Tempo di riscaldamento | 3 |
| Supporto di sicurezza | WDH 60 (T0051516999) |
| Deposito di sicurezza (optional) | WDH 60 (T0051516999) |
| Bussola per punta | |
| Aspirazione diretta integrata | |

Phone: +49 (0) 7143 / 580-0 Fax.: +49 (0) 7143 / 580-108 Email: info@weller-tools.com Web: www.weller-tools.com